

Protections des tuyaux

Nous recommandons les protections en caoutchouc pour éviter que le tuyau ne s'entortille et pour offrir une prise confortable à l'utilisateur. Ils sont disponibles en différentes tailles et couleurs.

Il est possible de commander des tailles et des couleurs spécifiques à partir de 200 pièces.



Article no.	Description
PROHO20,5-B PROHO20,5-R	Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø20,5 mm, bleu Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø20,5 mm, rouge
PROHO21-B PROHO21-R	Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø21 mm, bleu Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø21 mm, rouge
PROHO22,5-B	Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø22,5 mm, bleu
PROHO23-B PROHO23-R PROHO23-Y PROHO23-G	Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø23 mm, bleu Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø23 mm, rouge Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø23 mm, jaune Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø23 mm, vert
PROHO27-B	Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø27 mm, bleu
PROHO28-B	Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø28 mm, bleu
PROHO31-B PROHO31-R PROHO31-Y PROHO31-G	Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø31 mm, bleu Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø31 mm, rouge Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø31 mm, jaune Protection en caoutchouc pour tuyaux avec un diamètre extérieur max. de Ø31 mm, vert

Article no.	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Convient à
PROHO20,5	146	33	n.a.	20,5	20,5	29	20,5	4	FJ13
PROHO21	175	40	40	23,5	21	30	21	5	
PROHO22,5	148	34,5	37	23	22,5	31	22.5	3	
PROHO23	175	40	40	25	23,3	30	23,3	5	CT13, SR13
PROHO27	175	43	45	28	26,5	33,2	26,5	5	
PROHO28	175	43	45	30	28,5	33,2	28,5	5	SR19
PROHO31	175	48,3	45	33,3	31,3	38	31,3	5	CT19

